# ACCECIAA













## Nez de marche Alu adhésivé En cornière

#### Descriptif du produit

Les profilés cornières striés en alumimium pour nez de marche sécurisent les escaliers en réduisant les riques de glissade. Protègent et rénovent les supports.



### Caractéristiques techniques

Réf du produit : 70566


Matière : Alliage d'aluminium (nuance 6065 T5),

anodisé naturel

Fixation: auto-adhésif (adhésif double face: mousse thermoplastique + colle caoutchouc)

Usage en intérieur uniquement

Longueur: 3 mètres



#### Méthode de pose

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif
- Eliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué ou acétone
- Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras
- S'assurer que le support est parfaitement sec
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort Tél : 01 60 43 61 45

E-mail: info@acceciaa.com - Web: www.acceciaa.com

- Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité
- Couper le profilé à la longueur voulue
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire de base de résines acryliques
- Oter le film de protection de l'adhésif sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus
- Positionner le profilé sur le support
- Retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement le profilé sur le support
- Une fois le film entièrement retiré, marouflé fermement sur toute la longueur du profilé
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.

2/2