ACCECIAA





Béquille double inox longue Sur rosace en 260 mm - PMR

Descriptif du produit

Assure une meilleure préhension grâce à la longueur de sa béquille : 260 mm, béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,

béquilles Ø 19 mm, avec rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, sous-rosaces en acier nickelé munies d'un insert



polyamide (à poser ou non, au choix du client). L'insert polyamide intégré dans la sous-rosace métallique améliore la tenue de la garniture : maintien des vis, répartition de l'appui sur la porte, meilleure isolation phonique du ressort de rappel. Fixation invisible des rosaces par vis à bois ou vis traversantes (fournies).

Nous préconisons une fixation par vis traversantes.

Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm, (kits de montage pour portes de 45-75 mm, à commander séparément), carré de 8 mm, montage des béquilles par vis pointeau sur carré cranté.

Caractéristiques techniques

- Version rallongée spéciale accessibilité
- Sous plaque en acier zingué.
- Diamètre : 19 mm.
- Pour portes de 35 à 45 mm d'épaisseur.
- Carré de 8 mm.
- Ressort de rappel.
- Saillie béquille : 68 mm.
- Rosace Ø 53 mm.
- Finition : mat.

La gamme

En inox 304.

Livrées sans rosace de fonction.

Normes et réglementations

Extrait du texte de loi (article 10, II, 2e de l'arrêté du 1er août 2006) : "L'extrémité des poignées de porte doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant."